

1. VYDÁNÍ STAVEBNÍHO TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

Autorizovaná osoba vydává toto stavební technické osvědčení na předmětné výrobky, jejichž vlastnosti nejsou plně konkretizovány určenými českými technickými normami k nařízení vlády č.163/2002 Sb. a tyto normy plně nekonkretizují základní požadavky z hlediska zamýšleného použití výrobků ve stavbě.

2. POPIS VÝROBKŮ, JEJICH SLOŽENÍ, VLASTNOSTI A URČENÉ POUŽITÍ DEKLAROVANÉ ŽADATELEM

2.1 Flexibilní hadice jsou tvořeny pryžovou duší s drátěným opletem (nerez AISI 304) a těsnícími kroužky z pryže NBR s trvale nalisovanými koncovkami z poniklované mosazi MS 58 v různých provedeních. Délky hadic 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm.

2.2 Vlastnosti deklarované žadatelem

provozní tlak	1 MPa
max. provozní teplota	90° C (médiu)
	70° C (vnější prostředí)

2.3 Určené použití výrobků

Flexibilní připojení armatur nebo sanitárních předmětů (vodovodní baterie, pračky, apod.) na vnitřní vodovod nebo rozvody jiných médií.

3. PŘEHLED PODKLADŮ PŘEDLOŽENÝCH ŽADATELEM

1. Žádost k činnosti AO č. 03102
2. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4435 vydaný dne 22.2.1993 na obchodní jméno GEOS AGT, s.r.o. s předmětem podnikání:
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
 - vodoinstalátérství včetně topenářství
3. Katalogový list přihlašovatele
4. Katalogové listy výrobce

4. PŘEHLED POUŽITÝCH TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM

4.1 Technické předpisy

1. Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
2. Zákon č. 258/2000 S. o ochraně veřejného zdraví

4.2 České určené technické normy k nařízení vlády č. 163 /2002 Sb.

1. ČSN 63 5200:86 - Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení.
2. ČSN 63 5400:92 - Pryžové a plastové hadice s koncovkami. Všeobecná ustanovení.
3. ČSN ISO 7751:96 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Poměry zkušebního a poruchového tlaku ke jmenovitému pracovnímu tlaku.

